

LEDinspect SLIM 250

Inspektionslampor



250 lumen

Upp till 250 lumen med 6000K vitt ljus



Flera vinklar

Justering i flera vinklar med 180° spärrmekanism och integrerad hängkrok för exakt ljusplacering




2-i-1-funktion för ficklampa

Från breda arbetsytor till detaljerade kontroller, anpassar sig denna mångsidiga 2-i-1-lampa anpassar sig till alla uppgifter



2 års OSRAM-garanti*

Systematiska kvalitetskontroller ligger till grund för den förstklassiga designen och funktionaliteten hos våra produkter. Innovativ teknik och hög kvalitet gör verkligen skillnad för våra kunder.



Mångsidigt ljus

Designad för precision i svåråtkomliga utrymmen har denna ultratunna lampa upp till 250 lumen och klart vitt ljus på 6000K, vilket gör den idealisk för användning i trånga områden i motorrummet eller i verkstaden.

Ett sekundärt ficklampsläge ger en fokuserad ljusstråle på 125 lumen för detaljerade inspektionsarbeten. Den mångsidiga designen med 180° spärrmekanism, integrerad hängkrok och stark magnetisk bas säkerställer optimal handsfree-positionering i alla arbetsmiljöer.

LEDinspect SLIM 250 är utvecklad för proffs och kombinerar en kompakt form med robust funktionalitet.

OSRAM erbjuder också en 2-års garanti*

*För exakta villkor hänvisas till: www.osram.se/lampfinder

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation	Allmän produktinformation	Elektriska data	
	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Ordernummer	Nominell watttal	Nominell märkspänning
INSPECTION LAMP	LED-inspektionslampor	LEDIL418	3 W	3.7 V

Produktbeskrivning	Fotometrisk data			Fysiska egenskaper och dimensioner
	Färgtemperatur	Ljusflöde	Ljusfärg LED	produktvikt
INSPECTION LAMP	6000 K	250 lm	vit	170.00 g

Produktbeskrivning	Längd	Bredd	Höjd	LED-modulinformation
				Antal LED per modul
INSPECTION LAMP	39.0 mm	361.0 mm	33.0 mm	2

Produktbeskrivning	Färger & Material	Livslängder	Tillägg produktdata	
	Sockelfärg	Garanti	Batterityp	Antal medföljande batterier
INSPECTION LAMP	Black / Orange	2 years	Rechargeable	1

Produktbeskrivning	Användnings områden	Certifikat och Standarder	Logistikdata	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Teknologi	IK Class	Watt-timmar per batteri [MPRD]	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
INSPECTION LAMP	LED	IK07	6.66	I arbete

Download

Dokument	
	User instruction Operating instructions LEDIL418 LEDinspect SLIM 250
	User instruction Säkerhets symboler

Lagliga hänvisningar

Användarråd:

För detaljerad information och illustrationer, se produktbladet och användarinstruktionen.* För exakta villkor hänvisas till: www.osram.se/lampfinder

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.