

COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H15

Extra vitt ljus för LED-känsla



LED-känsla

Extra vitt ljus för elegant LED-känsla

Upp till 5 000 Kelvin 1), 2)

Hög kontrast och strålende vitt ljus för ett riktigt elegant och modernt utseende på vägen

Upp till 100 % mer ljus 1), 3)

Mer ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare



Extra vitt ljus med upp till 5 000 K

Upptäck COOL BLUE INTENSE – högteknologiska halogenlampor som nästan är i LED-klass. Med ett kraftfullt och ljusstarkt extra vitt ljus på upp till 5 000 K, vars kalla ljusstråle är mycket lik den från en LED-lampa, får designintresserade förare god valuta för pengarna. Lampan ger även ett kontrastrikt ljus som liknar dagsljus, vilket är behagligare för ögonen än ljuset från en standardlampa. Jämfört med ECE:s minimikrav ger OSRAM COOL BLUE INTENSE upp till 100 % starkare ljus. Den moderna designen med silvertopp (H4/H7/H8/H11/HB4) passar perfekt för användning i strålkastare med klarglas. Din bil får ett mycket elegant utseende. 1) H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR. 2) Mätt i strålkastare. 3) Jämfört med minimikrav enligt ECE R112.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64176CBN
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa

Elektriska data

Max. effekt	19 / 64 W ¹⁾
Nominell märkspänning	132 V
Nominell watttal	15/55 W
Testspänning i volt	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	260/1350 lm
Ljusflöde, tolerans	±10 / ±10 %
Färgtemperatur	up to 3700 K

Mått

Diameter	1300 mm
produktvikt	2300 g
Längd	790 mm

Livslängder

Livslängd B3	1000 / 100 h
Livslängd Tc i timmar	2000 / 200 h

Tillägg produktdata

Sockel	PGJ23t-1
--------	----------

Användningsområden

Teknologi	halogenlampa
-----------	--------------

Certifikat och Standarder

ECE kategori	H15
Godkännandemärkning	E1 Godkännande

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64176CBN
-------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172215008 4062172215527 4062172215503 4062172387811
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172215008	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H15	Hårdskalbox 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	138.00 g
4062172215015	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H15	Transportförpackning 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	775.00 g
4062172215527	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H15	Kapsel 1	36 mm x 36 mm x 82 mm	0.11 dm ³	27.00 g
4062172215534	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H15	Tråg 10	180 mm x 72 mm x 82 mm	1.06 dm ³	270.00 g
4062172215541	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H15	Transportförpackning 100	373 mm x 191 mm x 178 mm	12.68 dm ³	2880.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	360 Degree Image COOL BLUE INTENSE H15 64176CBN

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

