

COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W

Extra vitt ljus för LED-känsla




LED-känsla

Extra vitt ljus för elegant LED-känsla



Upp till 4 000 Kelvin

Hög kontrast och strålande vitt ljus för ett riktigt elegant och modernt utseende på vägen



Extra vitt ljus med upp till 4 000 K

COOL BLUE INTENSE signallampor utmärker sig med sitt eleganta utseende. Deras blåvita ljus med en färgtemperatur på upp till 4 000 K ger en snygg xenon-look. Lamporna kan användas till nummerskyltsbelysning samt positions- och parkeringsljus.

Tekniska data

Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa
--	----------------

Allmän produktinformation

Ordernummer	2825CBN
-------------	---------

Elektriska data

Max. effekt	5.5 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	5 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±10 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	50 lm
Ljusflöde, tolerans	±20 %
Färgtemperatur	3700 K

Fysiska egenskaper och dimensioner

Diameter	10.0 mm
Diameter	10.0 mm
produktvikt	1.50 g
Längd	25.1 mm
Socket	W2.1x9.5d

Livslängder

Livslängd B3	375 hr
Livslängd Tc i timmar	750 hr

Användningsområden

Teknologi	AUX ¹⁾
-----------	-------------------

¹⁾ Auxiliary signal lamp

Certifikat och Standarder

ECE kategori	W5W
--------------	-----

Information om miljö och regelverk

Produktdatablad

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Primär identifiering av artikel	4062172218726 4062172215060 4062172394710 4062172218740
Kandidatförteckning Ämne 1	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172215060	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 13 mm	0.22 dm ³	14.00 g
4062172215077	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W	Transportförpackning g 20	140 mm x 105 mm x 146 mm	2.15 dm ³	189.00 g
4062172394710	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W	BLI ECO 2	95 mm x 17 mm x 135 mm	0.22 dm ³	14.00 g
4062172394727	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W	Transportförpackning g 20	142 mm x 104 mm x 104 mm	1.54 dm ³	173.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument



User instruction
Säkerhets symboler

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM