


# LEDDriving SL R10W

Idealisk ersättningslampa för alla fordon



**Lämplig för en rad olika inre och yttre fordonstillämpningar**

Finns i Cool White



**Pålitlig OSRAM-kvalitet ger färre lampbyten**

4 års garanti (se [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) för detaljerade villkor)



## Lämplig LED-ersättningslampa för R10W

LEDDriving SL R10W-ersättningslampor erbjuder ett modernt och intensivt ljus med en färgtemperatur på upp till 6 000 kelvin. Dessa ersättningslampor passar alla konventionella R10W-lampsocklar. Jämfört med vanliga lampor förbrukar dessa LED-ersättningslampor upp till 80 % mindre energi. OSRAM lämnar 4 års garanti på dessa LEDDriving SL-lampor. Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation		Allmän produktinformation	Elektriska data	
	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Produkttyp (terräng eller väg)	Ordernummer	Max. effekt	Nominell märkspänning
LEDDriving SL $\hat{=}$ R10W	Huvudsakligen för signal-/blinkerstillämpningar	Off-road $\hat{=}$ R10W	5008DWP	1.24 W	12.0 V



Produktbeskrivning	Nominell watttal	Testspänning i volt	Fotometrisk data		Fysiska egenskaper och dimensioner
			Ljusflöde	Ljusflöde, tolerans	Diameter
LEDDriving SL $\hat{=}$ R10W	1 W	13,5 V	125 lm	$\pm$ 25 %	19.0 mm

Produktbeskrivning	Diameter	Livslängder		Användningsområden	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar	Teknologi	Primär identifiering av artikel
LEDDriving SL $\hat{=}$ R10W	19.0 mm	1500 hr	4000 hr	LED <sup>1)</sup>	4062172222846   4062172222822   4062172401296

Produktbeskrivning	Kandidatförteckning Ämne 1	CAS-nr för ämne 1	Instruktioner för säker användning	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
LEDDriving SL $\hat{=}$ R10W	Lead	7439-92-1	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.	acfdb47e-fe18-4536-a610-cbb4826f1ca3   785bd7fd-0d7a-4942-b9cd-6c9b06b40981   ae611627-677a-439a-bb49-72f598538ea1

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

### Download

Dokument	
	User instruction Säkerhets symboler
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

### Säkerhetsanvisningar

Canbus-kompatibel

### Lagliga hänvisningar

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.