

# LEDDriving SL R10W

Idealisk ersättningslampa för alla fordon



**Lämplig för en rad olika inre och yttre fordonstillämpningar**

Finns i Cool White

**Ersätter konventionella R10W-lampor**

Enkel uppgradering till LED-teknik med plug & play-lösning



**Pålitlig OSRAM-kvalitet ger färre lampbyten**

4 års garanti (se [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) för detaljerade villkor)



## Lämplig LED-ersättningslampa för R10W

LEDDriving SL R10W-ersättningslampor erbjuder ett modernt och intensivt ljus med en färgtemperatur på upp till 6 000 kelvin. Dessa ersättningslampor passar alla konventionella R10W-lampsocklar. Jämfört med vanliga lampor förbrukar dessa LED-ersättningslampor upp till 80 % mindre energi. OSRAM lämnar 4 års garanti på dessa LEDDriving SL-lampor. Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

| Produktbeskrivning   | Produktinformation |                                |                                                 | Elektriska data |                       |                  |
|----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
|                      | Ordernummer        | Produkttyp (terräng eller väg) | Tillämpning (kategori- och produktspec.)        | Max. effekt     | Nominell märkspänning | Nominell watttal |
| LEDDriving SL ≙ R10W | 5008DWP            | Off-road ≙ R10W                | Huvudsakligen för signal-/blinkerstillämpningar | 1.24 W          | 120 V                 | 120 W            |

| Produktbeskrivning   | Testspänning i volt | Fotometrisk data |                     | Mått     | Livslängder  |                       | Användningsområden |
|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------|--------------|-----------------------|--------------------|
|                      |                     | Ljusflöde        | Ljusflöde, tolerans | Diameter | Livslängd B3 | Livslängd Tc i timmar | Teknologi          |
| LEDDriving SL ≙ R10W | 13,5 V              | 125 lm           | ±25 %               | 1900 mm  | 1500 h       | 4000 h                | LED <sup>1)</sup>  |

| Produktbeskrivning   | Environmental information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                     |                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
|                      | Date of Declaration                                                                                | Primary Article Identifier                          | Declaration No. in SCIP database |
| LEDDriving SL ≙ R10W | 07-03-2024                                                                                         | 4062172222846  <br>4062172222822  <br>4062172401296 | In work                          |

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

Download

| Dokument                                                                          |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | Broschyrer<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

**Säkerhetsanvisningar**

Canbus-kompatibel

**Lagliga hänvisningar**

Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till indragning av körkort och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

**Appliktionsråd**

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

**Friskrivningsklausul**

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.