

# LEDDriving CAP LEDCAP01



LEDDriving CAP är utformad för att installationen av H7-LED ska passa exakt och för att skydda strålkastarsystemet. Dessa produkter ersätter den ursprungliga toppen för att erbjuda en kvalitativ systemkomponent för laglig användning.

# Produktdatablad

## Tekniska data


### Produktinformation

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Tillämpning (kategori- och produktspec.) | Tillbehör för eftermontering av LED |
|--|-------------------------------------|

### Allmän produktinformation

|             |          |
|-------------|----------|
| Ordernummer | LEDCAP01 |
|-------------|----------|

### Fysiska egenskaper och dimensioner



|             |         |
|-------------|---------|
| Diameter    | 92.0 mm |
| produktvikt | 53.50 g |

### Användningsområden

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Teknologi | LED accessories |
|-----------|-----------------|

### Information om miljö och regelverk

|   |  |
|---|--|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |  |
| Primär identifiering av artikel                                       | 4062172241878                              |
| Kandidatförteckning Ämne 1  | Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen |
| Deklarationsnummer i SCIP-databasen                                   | Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen |



## Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym                | Bruttovikt |
|---------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4062172241878 | LEDriving CAP 01   | Kapsel<br>2                     | 101 mm x 101 mm x 101 mm           | 1.03 dm <sup>3</sup> | 113.00 g   |
| 4062172241885 | LEDriving CAP 01   | Transportförpackning<br>g<br>8  | 415 mm x 109 mm x 134 mm           | 6.06 dm <sup>3</sup> | 580.00 g   |

## Produktdatablad

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Download

| Dokument  |  |
|---|--|
|  | User instruction<br>LEDriving CAP                    |
|  | User instruction<br>GPRS_Safety symbols instructions |

### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

# OSRAM