

LEDDriving CAP LEDCAP02



LEDDriving CAP är utformad för att installationen av H7-LED ska passa exakt och för att skydda strålkastarsystemet. Dessa produkter ersätter den ursprungliga toppen för att erbjuda en kvalitativ systemkomponent för laglig användning.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

| | |
|--|-------------------------------------|
| Tillämpning (kategori- och produktspec.) | Tillbehör för eftermontering av LED |
|--|-------------------------------------|

Allmän produktinformation

| | |
|-------------|----------|
| Ordernummer | LEDCAP02 |
|-------------|----------|

Fysiska egenskaper och dimensioner

| | |
|-------------|---------|
| Diameter | 85.0 mm |
| produktvikt | 38.50 g |

Användningsområden

| | |
|-----------|-----------------|
| Teknologi | LED accessories |
|-----------|-----------------|

Information om miljö och regelverk


| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|--|
| Primär identifiering av artikel | 4062172241908 |
| Kandidatförteckning Ämne 1 | Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen |
| Deklarationsnummer i SCIP-databasen | Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen |

Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym | Bruttovikt |
|---------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4062172241908 | LEDDriving CAP 02 | Kapsel 2 | 101 mm x 101 mm x 101 mm | 1.03 dm ³ | 83.00 g |
| 4062172241915 | LEDDriving CAP 02 | Transportförpackning g 8 | 415 mm x 109 mm x 134 mm | 6.06 dm ³ | 460.00 g |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

| Dokument | |
|---|------------------------------------|
|  | User instruction LEDDriving CAP |



User instruction
GPRS_Safety symbols instructions

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM