

LEDDriving CAP (OFFROAD) LEDCAP12



LEDDriving CAP är utformad för att installationen av H7-LED ska passa exakt och för att skydda strålkastarsystemet. Dessa produkter ersätter den ursprungliga toppen för att erbjuda en kvalitativ systemkomponent för laglig användning.

Produktdatablad

Tekniska data


Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Tillbehör för eftermontering av LED
--	-------------------------------------

Allmän produktinformation

Ordernummer	LEDCAP12
-------------	----------

Fysiska egenskaper och dimensioner



Diameter	106.0 mm
produktvikt	55.00 g

Användningsområden

Teknologi	LED accessories
-----------	-----------------

Information om miljö och regelverk

Information enligt Art. 33 i EU:s förordning (EG) 1907/2006 (REACH)	
Primär identifiering av artikel	4062172326070
Kandidatförteckning Ämne 1	Innehåller inga deklareringspliktiga ämnen
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Innehåller inga deklareringspliktiga ämnen

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172326070	LEDriving CAP 12	Kapsel 2	131 mm x 131 mm x 101 mm	1.73 dm ³	121.00 g
4062172326087	LEDriving CAP 12	Transportförpackning g 8	546 mm x 141 mm x 130 mm	10.01 dm ³	700.00 g

Produktdatablad

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction Säkerhets symboler



Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM