

NIGHT BREAKER LED C5W ECE

Night Breaker LED C5W ECE



ECE-godkänd för allmän väg¹⁾

Fullt godkänd enligt ECE R37 och därmed tillåten i alla ECE-medlemsstater




Godkänd för alla 12V fordonmodeller¹⁾

Godkänd för alla 12V fordonmodeller för alla belysningsfunktioner där en C5W-lampa används



Upp till 5 gånger längre livslängd³⁾

Vibrationsbeständig, miljövänlig och kostnadseffektiv



Cool White & 6000 K

Den perfekta kombinationen. Modernt och intensivt vitt ljus med en färgtemperatur som liknar dagsljus

En revolutionerande utveckling inom eftermonteringslampor-segmentet. Den nya ECE-godkända Night Breaker LED C5W ECE

Innovation möter sofistikerad enkelhet.

OSRAMs nya Night Breaker LED C5W ECE är fullt godkänd enligt ECE R37 och därmed tillåten för alla 12V-fordon i alla ECE-medlemsländer för alla ljusfunktioner där en C5W-lampa är en lämplig ersättning¹⁾. Det har aldrig varit enklare att byta från halogen till LED. Med lampans ECE R37-godkännande behöver du inte matcha strålkastarens godkännandenummer, bära med dig officiella godkännandedokument eller sätta på klistermärken. En lampa, flera användningsområden. Tack vare den universella polariteten och många användningsmöjligheter kan de användas som ersättning för innerbelysning, läslampor, dörrbelysning, positionsljus, instegsbelysning, nummerplåtsbelysning och alla andra sammanhang där en C5W-lampa behövs. Mångsidig LED-uppgradering med balanserad prestanda.

OSRAM Night Breaker LED C5W ECE levererar ett extra ljus²⁾, kallvitt ljus med en färgtemperatur på upp till 6000 Kelvin, vilket ger ett elegant och modernt utseende. Den är designad för att fungera i perfekt harmoni, som ett idealiskt komplement och en perfekt tillägg till OSRAMs Night Breaker LED-sortiment för halvljus, helljus och dimljus. Den kan också användas som en högpresterande fristående uppgradering. Hållbar belysning. Jämfört med traditionella signallampor förbrukar Night Breaker LED C5W ECE upp till 80 % mindre energi³⁾, vilket bidrar till bättre bränsleekonomi.



Dess livslängd — upp till fem gånger längre — minskar underhållsintervaller och materialförbrukning avsevärt, vilket resulterar i mindre avfall. Produkten levereras i plastfri förpackning och bidrar till resursbesparing under hela sin livscykel. Designad för att hålla. OSRAMs produkter är innovativa och tekniskt högkvalitativa. De testas noggrant och övervakas enligt OSRAMs strikta kvalitetskontrollsystem. Därför erbjuder OSRAM en särskild garanti för alla Night Breaker LED-eftermonteringslampor⁴⁾. Redo att bytas ut. Du kan nu byta ut dina vanliga fordonslampor till OSRAMs revolutionerande Night Breaker LED-eftermonteringslampor och uppleva banbrytande enkelhet med ECE-godkännande för allmän väg.

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation	Elektriska data			
	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Nominell märkspänning	Max. effekt	Testspänning i volt	Nominell watttal
NIGHT BREAKER LED C5W ECE	Positionsljus, interiörbelysning	12 V	1 W	13,5 V	0 W

Produktbeskrivning	Fotometrisk data				Fysiska egenskaper och dimensioner
	Ljutfärg LED	Färgtemperatur	Ljusflöde	Ljusflöde, tolerans	Socket
NIGHT BREAKER LED C5W ECE	Kallvitt	6000 K	45 lm	±25 %	SV8.5-8

Produktbeskrivning	Diameter	Längd	Livslängder		Användningsområden
			Livslängd Tc i timmar	Livslängd B3	Teknologi
NIGHT BREAKER LED C5W ECE	11.0 mm	36.0 mm	3000 hr	1500 hr	LED

Produktbeskrivning	Certifikat och Standarder	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Standarder	Primär identifiering av artikel	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
NIGHT BREAKER LED C5W ECE	ECE R37	4062172425162	I arbete

Download

Dokument	
	User instruction Säkerhets symboler
	User instruction NIGHT BREAKER LED C5W-LEDr

Säkerhetsanvisningar

Rekommendationer för användning:

För mer detaljerad information om användning och grafik, se produktdatablad, bruksanvisning och specifikationslista.

Lagliga hänvisningar

- 1) Godkänd enligt gällande UN ECE R37-regler
- 2) Jämfört med minimikraven för ECE R112
- 3) Jämfört med traditionella halogenlampor
- 4) För exakta villkor, se: www.osram.com/am-guarantee

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.