

BATTERYcharge 901




StartStopp-kompatibel

Passar fordon med Start/Stopp-system



Vinterläge

Skyddar batterier i låga temperaturer



2 års OSRAM-garanti

Systematiska åtgärder för kvalitetssäkring är grunden för kvaliteten och funktionaliteten hos våra produkter. Innovativ teknik och utmärkt kvalitet ger våra kunder valuta för pengarna



Smart batteriladdning och underhåll med laddningscykel i flera steg

OSRAM BATTERYcharge 901 är en smart 1 A-laddare och batteriunderhållare för 6 V- och 12 V-fordon, som motorcyklar och de flesta mindre fordon. Laddningscykel i 7 steg för litiumbatterier och i 9 steg för bly-syra/AGM-batterier med en knapptryckning. Koppla in och du kan vara säker på att den laddar och underhåller ditt bilbatteri – laddaren slår automatiskt över till långsiktigt underhållsläge när batteriet är fulladdat. Utrustad med en digital display som gör laddningen enklare samt en rad skyddsfunktioner som t.ex. skydd mot fel polaritet och kortslutning. OSRAM lämnar dessutom två års garanti på denna produkt*

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation	Elektriska data		
	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Max batteristorlek för laddning av 24 V	Max batteristorlek för laddning av 12 V	Underhållsström (upp till)
BATTERY charge 901	Smart batteriladdare	n/a	25 Ah	1.0 A

Produktbeskrivning	Laddningsström (upp till)	Mått			
		Kabellängd för batteriklämmor	Bredd	Längd	Nätkabelns längd
BATTERY charge 901	1.0 A	1.25 m + 0.3 m	400 mm	1100 mm	1.25 m

Produktbeskrivning	Höjd	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
BATTERY charge 901	550 mm	07-03-2024	4062172248563	Lead

Produktbeskrivning	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
BATTERY charge 901	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	c2972d61-7b43-4849-8617-fbf479892cae

Download

Dokument	
	User instruction BATTERYcharge

Lagliga hänvisningar

*för exakta villkor, gå till:

www.osram.com/am-guarantee

Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.