


LEDDriving™ HL EASY XEN D3S



Enkel Plug & Play-installation

Exakt mekanisk kompatibilitet – inga adapttrar eller skyddslock behövs



Kompakt LED-ersättning för traditionella helljus- och halvljuslampor

Samma geometriska design som HID - vilket ger hög kompatibilitet med många bilmodeller



Kallvit färgtemperatur på 6 500 K

Bättre synlighet tack vare dagsljuseffekt



OSRAM:s första Plug & Play off-road LED-ersättning för HID

Med extra erbjuder OSRAM LEDDriving HL EASY XEN en kompakt LED-ersättning för traditionella helljus- och halvljuslampor. Dessa LED-lampor är kompatibla med 12/24V, har en färgtemperatur på 6 500 K och bidrar till en bredare ljusfördelning: mer ljus ger bättre sikt och möjlighet att reagera snabbare. OSRAM:s ledande termiska hanteringsteknik med integrerad aktiv kylning – en högpresterande fläkt – säkerställer maximal värmeavledning för kraftfullare prestanda. Den högkvalitativa OSRAM-tekniken och LED-prestanda ger en lång livslängd.

Observera: Byte av OSRAM LEDDriving HL EASY XEN rekommenderas att utföras av en professionell.

Dessa produkter har ingen ECE-godkännande och får inte användas på allmän väg för någon yttre applikation. Användning på offentliga vägar leder till indraget driftstillstånd och förlust av försäkringsskydd. I flera länder är försäljning och användning av dessa produkter förbjuden. Kontakta din lokala distributör för mer information.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data				Fotometrisk data
	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Testspänning i volt	Ljusflöde
LEDDriving HL EASY XEN $\triangleq$ D3S	42.0 W	12 V	42 W	13,2 V	5000 lm

Produktbeskrivning	Ljusflöde, tolerans	Fysiska egenskaper och dimensioner	Livslängder	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Diameter	Livslängd Tc i timmar	Primär identifiering av artikel	Kandidatförteckning Ämne 1
LEDDriving HL EASY XEN $\triangleq$ D3S	± 25 %	13.8 mm	5000 hr	4062172421461	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Produktbeskrivning	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
LEDDriving HL EASY XEN $\triangleq$ D3S	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Download

Dokument	
	User instruction Säkerhets symboler

Appliaktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

