


LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 NXT



360° roterande varningsljus
För maximal synlighet även på långt avstånd



Stark magnetisk bas
För snabb och säker montering på taket



USB-C-uppladdningsbar
Gör det enkelt att ladda var som helst



Laglig på allmän väg
Fullt godkänd enligt §53a paragraf 3 TA20 StVZO och tillåten för användning i många EU-länder¹⁾



När varje sekund räknas: håll dig synlig

OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 NXT sätter en ny standard för synlighet längs vägrenen genom att leverera kraftfull 360-graders belysning när det behövs som mest. Med 18 högpresterande LED-lampor ger den intensivt, heltäckande ljus som gör fordonet tydligt synligt även på långt avstånd. Den magnetiska basen möjliggör snabb och säker montering på taket.

Med en batteritid på över 15 timmar, USB-C-laddning och en praktisk indikator för låg batterinivå är TA20 NXT designad för att vara pålitlig i alla nödsituationer. Med skyddsklass IP54 och 3 års OSRAM-garanti²⁾ är varningsljuset konstruerat för att prestera pålitligt även under svåra väderförhållanden. Tack vare sin kompakta storlek får den enkelt plats i handskfacket och finns där när du behöver den.

Fullt godkänd enligt §53a StVZO och tillåten för användning i många EU-länder¹⁾, ger TA20 NXT förare tryggheten av en pålitlig och hållbar varningslösning. För dig som värdesätter maximal synlighet är TA20 NXT ett outhärligt resesällskap.

Datablad produktfamilj

Tekniska data



| | Produktinformation | Allmän produktinformation | Elektriska data | Fotometrisk data |
|----------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|
| Produktbeskrivning | Tillämpning (kategori- och produktspec.) | Ordernummer | Nominell märkspänning | Färgtemperatur |
| LEDguardian TA20 NXT | Varnings- och säkerhetsljus | LEDSL107 | 3.7 V | 2000 K |

| | Fysiska egenskaper och dimensioner | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------|---------|---------|
| Produktbeskrivning | Ljusfärg LED | produktvikt | Längd | Bredd |
| LEDguardian TA20 NXT | Orange | 206.00 g | 92.0 mm | 92.0 mm |

| | | Livslängder | Tillägg produktdata | Användnings områden |
|----------------------|---------|-------------|---------------------|---------------------|
| Produktbeskrivning | Höjd | Garanti | Batterityp | Teknologi |
| LEDguardian TA20 NXT | 59.0 mm | 3 years | Li-Ion | LED |

| | Certifikat och Standarder | Logistikdata | Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|----------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Produktbeskrivning | IK Class | Watt-timmar per batteri [MPRD] | Primär identifiering av artikel | Deklarationsnummer i SCIP-databasen |
| LEDguardian TA20 NXT | IK07 | 9.62 | 4062172427425 | I arbete |

Download

| Dokument | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | User instruction LEDguardian Road Flare Signal TA20 LEDSL107 |
|  | User instruction Säkerhets symboler |

Säkerhetsanvisningar

För detaljerad information om användning, se produktens datablad och användarmanual

Lagliga hänvisningar

1) Även tillåten i andra EU-länder, förutsatt att respektive nationella regler följs 2) För exakta villkor, se: www.osram.com/am-guarantee

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.