

## Lightbar MX500-CB AMBER EXTREME



### 4-i-1 funktionalitet

Vita och gula positionsljus, LED-helljus och ett ultimata LED boost-läge



### Se och bli sedd med OSRAM

Upp till 500 m långt ljus i boost-läge



### Kombinerad ljusbild

Utformad för både korta och långa avstånd



### IP- och IK-skyddsklasser

Testad och validerad i ett DIN-certifierat miljösimuleringslaboratorium



**Kraftfull ljusstyrka möter slående design – skapad för alla terrängar och krävande förhållanden**

OSRAM LEDriving Lightbar MX500-CB AMBER EXTREME omdefinierar prestanda och design i en kraftfull belysningslösning. Med en kombinerad ljusbild för både korta och långa avstånd levererar den en imponerande ljustråle på upp till 500 m i boost-läge. Med en ljusstyrka på upp till 10 000 effektiva lumen ger den maximal synlighet även i de tuffaste miljöerna. Den innovativa 4-i-1 konstruktionen kombinerar helljus, gula och vita positionsljus samt en boost-funktion. Det unika gula ljuset är inte bara funktionellt – det är också ett designuttryck för förare som värdesätter både prestanda och stil. Dessutom har den ett dynamiskt välkomstljus: en flytande uppstartsanimation som aktiveras när systemet tänds, vilket ger ditt fordon ett unikt, högklassigt utseende från första stund.

Testad enligt de högsta standarderna har den skyddsklasserna IP6K8 och IP6K9K, en krosssäker polykarbonatlinns och ett aluminiumgjutet hölje – allt kompakt, robust och redo för alla utmaningar. Oavsett om det är på vägen eller i terrängen är den multifunktionella serien ett effektivt och smart tillägg till ditt fordon. De kan monteras på bilar, lastbilar, jordbruksmaskiner, kommersiella fordon, byggfordon, husvagnar, terrängfordon och fyrhjulingar<sup>1)</sup>. OSRAM erbjuder 5 års garanti på dessa produkter<sup>2)</sup>.

## Datablad produktfamilj



### Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data			Fotometrisk data	Livslängder
	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Testspänning i volt	Ljusflöde	Livslängd Tc i timmar
Lightbar MX500-CB AMBER EXTREME <sup>1)</sup>	12/24 V	75 W / 168 W / 4 W	13,5 V	5700 lm (HB) / 10000 (Boost) lm	5000 hr

Produktbeskrivning	Certifikat och Standarder	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	ECE reference number	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
Lightbar MX500-CB AMBER EXTREME <sup>1)</sup>	30	I arbete

<sup>1)</sup> Beam Pattern: Combo

### Download

Dokument	
	User instruction LEDriving LEDDL139-CB X Lightbar MX500-CB
	User instruction Säkerhets symboler

### Säkerhetsanvisningar

För detaljerad information om användning, se produktdatabladet och användarhandboken

### Lagliga hänvisningar

1) OSRAM LEDriving Driving Lights är godkända enligt ECE-regler och kan därför installeras och användas på allmänna vägar. Observera: Ljuseffekterna boost-läge och gult positionsljus saknar ECE-godkännande och får inte användas på allmän väg. Dessutom måste individuella specialregler och lagar i länder utanför Tyskland följas. 2) För exakta villkor, se: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.