

Lightbar MX1000-CB AMBER EXTREME



4-i-1-funktionalitet

Vita och gula positionsljus, LED-helljus och ett ultimata LED-boostläge



Se och bli sedd med OSRAM

Upp till 650 m lång ljusstråle i boostläge



Kombinerad ljusbild

Designad för både korta och långa avstånd



Skyddsklasser enligt IP och IK

Testad och verifierad i ett DIN-certifierat miljösimuleringslaboratorium



Kraftfull ljusstyrka möter imponerande design – byggd för alla typer av terräng och krävande förhållanden

OSRAM LEDriving Lightbar MX1000-CB AMBER EXTREME omdefinierar prestanda och design i en kraftfull belysningslösning. Med en kombinerad ljusbild för både korta och långa avstånd levererar den en imponerande ljusstråle på upp till 650 m i boostläge. Med en ljusstyrka på upp till 16 000 effektiva lumen garanterar den maximal synlighet även under de mest krävande förhållanden. Den innovativa 4-i-1-konfigurationen kombinerar helljus, gula och vita positionsljus samt en boostfunktion. Den distinkta gula ljussignaturen är mer än bara funktion – det är ett självsäkert designuttryck för förare som värdesätter både prestanda och stil. Dessutom har den ett dynamiskt välkomstljus: en flytande startanimation som aktiveras när systemet slås på och ger ditt fordon ett unikt och exklusivt utseende redan från första stund.

Testad enligt de tuffaste standarderna har den IP6K8- och IP6K9K-skyddsklasser, en splittersäker polykarbonatlinse och ett gjutet aluminiumhus – kompakt, robust och redo för alla utmaningar. Oavsett om det är på vägarna eller i terrängen är multifunktionella serien ett effektivt och mångsidigt tillskott till ditt fordon. De kan monteras på bilar, lastbilar, jordbruksmaskiner, kommersiella fordon, byggfordon, husbilar, terrängfordon och fyrhjulingar¹⁾. OSRAM erbjuder 5-års garanti på dessa produkter²⁾.

Datablad produktfamilj



Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data			Fotometrisk data	Livslängder
	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Testspänning i volt	Ljusflöde	Livslängd Tc i timmar
Lightbar MX1000-CB AMBER EXTREME ¹⁾	12/24 V	182 W / 320 W / 7 W	13,5 V	12000 lm (HB) / 16000 (Boost) lm	5000 hr

Produktbeskrivning	Certifikat och Standarder	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	ECE reference number	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
Lightbar MX1000-CB AMBER EXTREME ¹⁾	37.5 + 37.5	I arbete

¹⁾ Beam Pattern: Combo

Download

Dokument	
	User instruction LEDriving LEDDL140-CB XLightbar MX1000-CB
	User instruction Säkerhets symboler

Säkerhetsanvisningar

För detaljerad information om användning, se produktdatabladet och användarmanualen.

Lagliga hänvisningar

1) OSRAM LEDriving-körljus är godkända enligt ECE-föreskrifter och kan därför installeras och användas på allmän väg. Observera: Ljusfunktionerna boost-läge och gula positionsljus har inte ECE-godkännande och får inte användas på allmän väg. Dessutom måste individuella specialbestämmelser och lagar utanför Tyskland följas. 2) För exakta villkor, se: www.osram.com/am-guarantee

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.