Datablad produktfamilj

LEDinspect FLEXIBLE HEAD TORCH

Flexibelt pannband

Mjuk stoppning och justerbar rem för optimal komfort

Upp till 115 lm

Tre ljusfunktioner: Upp till 115 lm (hög), upp till 50 lm (låg) och en röd blinkfunktion på baksidan

Cirka 1,5 timmars laddningstid

Med en laddningstid på endast cirka 1,5 timmar är den här OSRAM-lampan snabbt klar att användas igen

2 års OSRAM-garanti*

Systematiska åtgärder för kvalitetssäkring är grunden för kvaliteten och funktionaliteten hos våra produkter. Innovativ teknik och utmärkt kvalitet ger våra kunder valuta för pengarna

Ljus är mångsidigt

Denna högkvalitativa och flexibla pannlampa från OSRAM är perfekt för både professionell och privat användning. Med tre ljusfunktioner – hög ljusstyrka upp till 115 lm, låg ljusstyrka upp till 50 lm och en röd blinkfunktion på baksidan – erbjuder den här pannlampan olika inställningsalternativ för en mängd olika användningsområden. Belysningen som är integrerad i det individuellt justerbara pannbandet ger en bred och jämn fördelning av ljuset och ger utmärkt belysning av arbetsområdet. Det uppladdningsbara batteriet ger upp till 4,5 timmars drift vid hög effekt eller upp till 5,5 timmar vid låg effekt, och med en laddningstid på endast cirka

© 2026, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

1,5 timmar är den här OSRAM-lampan snabbt klar att användas igen. En USB Micro B-laddningskabel för att ladda litiumbatteriet medföljer. I enlighet med skyddsklass IP42 är denna pannlampa skyddad mot intrång av dammpartiklar och stänkande vatten. LEDinspect Flexible Head Torch har mjuka dynor på insidan och en justerbar rem för optimal komfort. Med en vikt på endast 62 g och den flexibla, hopfällbara designen är produkten lätt att förvara och transportera, vilket gör den idealisk som belysning för hantverk, bilreparationer och vardaglig användning. OSRAM lämnar 2 års garanti*

* För exakta villkor, se: www.osram.com/am-guarantee

© 2026, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

	Produktinformation	Allmän produktinformation	Elektriska data	
Produktbeskrivning	**Tillämpning (kategori- och produktspec.)**	**Ordernummer**	**Nominell watttal**	**Nominell märkspänning**
INSPECTION LAMP	LED-inspektionslampor	LEDIL414	3 W	3.7 V

	Fotometrisk data			Fysiska egenskaper och dimensioner
Produktbeskrivning	**Färgtemperatur**	**Ljusflöde**	**Ljusfärg LED**	**produktvikt**
INSPECTION LAMP	6000 K	115 lm	vit	62.00 g

				LED-modulinformation
Produktbeskrivning	**Längd**	**Bredd**	**Höjd**	**Antal LED per modul**
INSPECTION LAMP	245.0 mm	25.0 mm	25.0 mm	1

	Färger & Material	Livslängder	Tillägg produktdata	
Produktbeskrivning	**Sockelfärg**	**Garanti**	**Batterityp**	**Antal medföljande battareier**
INSPECTION LAMP	Black / Orange	2 years	Rechargeable	1

	Användnings områden	Logistikdata	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Produktbeskrivning	**Teknologi**	**Watt-timmar per batteri [MPRD]**	**Kandidatförteckning Ämne 1**	**CAS-nr för ämne 1**
INSPECTION LAMP	LED	3.70	Lead	7439-92-1

Produktbeskrivning	Instruktioner för säker användning	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
INSPECTION LAMP	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.	3ee5100c-84cd-4784-ba6a-aabf9f12ebcb

© 2026, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Datablad produktfamilj

Download

	Dokument
	User instruction LEDinspect FLEXIBLE HEADTORCH LEDIL414
	User instruction Säkerhets symboler

Lagliga hänvisningar
Tillämpningsråd: För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.*för exakta villkor, gå till:

www.osram.com/am-guarantee

Appliaktionsråd
För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul
Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

© 2026, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.