


LEDinspect RECHARGEABLE UNDERBONNET LIGHT



Laddningsbar

Upp till 4,5 timmars drifttid.
Uppladdningsbar via USB-C-
porten med en laddningstid på
endast cirka 3 timmar



Upp till 1 200 lm (hög) och 600 lm (låg)

Två ljusfunktioner: Upp till
1 200 lm (hög) och 600 lm
(låg)



Förlängningsbar

Kan förlängas upp till 1,8 m.
Passar nästan överallt under
motorhuven.



2 års OSRAM-garanti*

Systematiska åtgärder för
kvalitetssäkring är grunden för
kvaliteten och funktionaliteten
hos våra produkter. Innovativ
teknik och utmärkt kvalitet ger
våra kunder valuta för
pengarna



Ljus är mångsidigt

Denna laddningsbara lampa från OSRAM passar perfekt för både professionell och privat användning. Med två ljusfunktioner på upp till 1 200 lm (hög) och 600 lm (låg) samt en ljuslist som kan vridas upp till 360°, erbjuder den här belysningen massor av inställningsmöjligheter för en mängd olika tillämpningar. LEDinspect Rechargeable Underbonnet Light imponerar särskilt med sin stora flexibilitet – den kan förlängas till en längd på upp till 1,80 meter och kan därför ge optimal belysning av motorrummet i många olika fordon. Det uppladdningsbara batteriet ger upp till 2 timmars drift vid hög effekt eller upp till 4,5 timmar vid låg effekt, och med en laddningstid på endast cirka 3 timmar är den här OSRAM-lampan snabbt klar att användas igen. En USB-C-laddningskabel med en längd på 1,2 meter för att ladda litiumbatteriet ingår. Lampan är skyddad mot inträngning av partiklar och stänkande vatten enligt skyddsklassificering IP65 och har testats med avseende på slaghållfasthet enligt IK07. Med en vikt på endast 840 g och mjuka dynor i båda ändarna av monteringsstången, är denna ljuslist utformad för att inte orsaka skador på motorhuven när den används enligt instruktionerna, och är därför idealisk i professionella verkstäder och kan monteras på motorhuven på alla typer av fordon – både stora och små. OSRAM lämnar 2 års garanti*

* För exakta villkor, se: www.osram.com/am-guarantee

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation		Elektriska data		Fotometrisk data	
	Ordernummer	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Ljuskälla	Ljusflöde
INSPECTION LAMP	LEDIL415	LED-inspektionslampor	37 V	1628 W	vit	1200 lm

Produktbeskrivning	Färgtemperatur	LED-modulinformation	Mått			
		Antal LED per modul	Höjd	Bredd	Längd	produktvikt
INSPECTION LAMP	6500 K	32	67 mm	80 mm	1153 mm	84000 g

Produktbeskrivning	Färger & Material	Livslängder	Tillägg produktdata		
	Sockelfärg	Garanti	Batterityp	Batterikapacitet	
INSPECTION LAMP	Svart / Orange	2 years	Rechargeable	Yes	

Produktbeskrivning	Antal medföljande batterier	Användningsområden	Certifikat och Standarder	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Teknologi	IK Class	Date of Declaration
INSPECTION LAMP	1	LED	IK07	08-03-2024

Produktbeskrivning	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
INSPECTION LAMP	4052899631021	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Produktbeskrivning	Declaration No. in SCIP database
INSPECTION LAMP	1f064e13-454b-4c4f-a3e5-26f8d1388215

Download

Dokument	
	User instruction LEDinspect RECHARGEABLE UNDERBONNET LIGHT LEDIL415

Lagliga hänvisningar

Tillämpningsråd: För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

*för exakta villkor, gå till:

www.osram.com/am-guarantee

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.