

Cube PX Ultra-Wide Beam

**Ultra-wide-strålmönster**

För en stor yta och extra bred
ljusfördelning

**1500 to 4500 Lumens**

Val av fyra olika effektnivåer
per strålmönster

**Matrix Portfolio**

Du kan få en helt egen
fordonsspecifik belysning.
Blanda och matcha. Variera
och kombinera

**IP- och IK-skyddsklasser**

Testad och validerad i ett DIN-
certifierat laboratorium för
miljösimulering med avseende
på extrem yttre påverkan som
vatten, damm, stötar, slag,
värme, kyla, permanenta
vibrationer och mycket mer

**Professionellt ljus för professionellt arbete**

Tack vare arbetsljusen i serien OSRAM LEDriving Professional Series PX är det nu möjligt att hitta exakt rätt belysning för ett brett utbud av yrkesmässiga arbetsuppgifter och tillämpningar. De totalt 16 arbetsljusen har fördelar som till exempel maximal optisk effektivitet, ändamålsenlighet och homogen ljusfördelning. Den modulära serien fokuserar på de viktigaste aspekterna av arbetsljus: Belysning, prestanda, kvalitet, form, hållbarhet och funktionalitet. Detta betyder säkrare arbetsförhållanden för både dig och andra. De viktigaste faktorerna kan väljas och prioriteras för varje tillämpning. Det gör att du med dessa högpresterande lampor kan få en komplett och fordonsspecifik belysningsuppsättning som är perfekt anpassad till dina individuella krav och behov. Arbetsljusen är lämpliga för både 12 V- och 24 V-fordon och finns i fyra strålmönster (Flood, Spot, Wide, Ultra-Wide) och fyra effektnivåer (1 500 lm, 2 500 lm, 3 500 lm, 4 500 lm) för varje ljus. Dessutom kan de monteras på tre olika sätt: direktmontering, flexibel standardmontering och extra kraftig montering. OSRAM har även utvecklat specialdesignade monteringsatser och en kabel med DT-kontakt. Professional-serien är validerad enligt de högsta IP- och IK-skyddsklasserna IP6K8 och IP6K9K samt CISPR25 klass 5, och är utformad för att uppfylla de högsta OE-standarderna och kraven inom fordonsindustrin. OSRAM lämnar 5 års garanti på dessa produkter¹⁾²⁾ 1) Extra arbetsljus utan ECE-godkännande för användning som arbetsljus är godkända för användning på alla fordon i enlighet med tyska vägtrafiklagar (StVZO) §52 (7). De får dock inte slås på under körning. Dessutom måste nationella bestämmelser och lagar i länder utanför Tyskland följas. 2) Se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation		Elektriska data		Fotometri sk data	Användnings områden
	Ordernum mer	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Nominell märkspänni ng	Nominell watttal	Ljusflöde	Teknologi
Cube PX 2500 ULTRA WIDE LEDPWL 101-UW	LEDPWL 101	Arbetsljustillämpning ar	12/24 V	2700 W	2500 lm	LED
Cube PX 3500 ULTRA WIDE LEDPWL 102-UW	LEDPWL 102	Arbetsljustillämpning ar	12/24 V	3300 W	3500 lm	LED
Cube PX 4500 ULTRA WIDE LEDPWL 103-UW	LEDPWL 103	Arbetsljustillämpning ar	12/24 V	4500 W	4500 lm	LED
Cube PX 1500 ULTRA WIDE LEDPWL 113-UW	LEDPWL 113	Arbetsljustillämpning ar	12/24 V	1500 W	1500 lm	LED

Produktbeskrivning	Certifikat och Standarder		Logistikdata	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Skyddstyp	Standarder	Statistiskt varunummer	Date of Declaration
Cube PX 2500 ULTRA WIDE LEDPWL 101-UW	IP6K8/IP6K 9K	ECE R10/CISPR25/CLASS 5/FCC part 15b	85122000900	16-02-2024
Cube PX 3500 ULTRA WIDE LEDPWL 102-UW	IP6K8/IP6K 9K	ECE R10/CISPR25/CLASS 5/FCC part 15b	85122000900	16-02-2024
Cube PX 4500 ULTRA WIDE LEDPWL 103-UW	IP6K8/IP6K 9K	ECE R10/CISPR25/CLASS 5/FCC part 15b	85122000900	16-02-2024
Cube PX 1500 ULTRA WIDE LEDPWL 113-UW	IP6K8/IP6K 9K	ECE R10/CISPR25/CLASS 5/FCC part 15b	85122000900	16-02-2024

Produktbeskrivning	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
Cube PX 2500 ULTRA WIDE LEDPWL 101-UW	4062172279406	In work
Cube PX 3500 ULTRA WIDE LEDPWL 102-UW	4062172279420	In work
Cube PX 4500 ULTRA WIDE LEDPWL 103-UW	4062172279444	In work
Cube PX 1500 ULTRA WIDE LEDPWL 113-UW	4062172279642	In work

Download

Dokument	
	User instruction LEDiving PROFESSIONAL WORKING LIGHTS
	instruktionsfilm OSRAM Quality Testing LEDiving working and driving lights (EN)
	instruktionsfilm OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	instruktionsfilm LEDiving Driving and Working Lights Reference Video (EN)

Säkerhetsanvisningar

För detaljerad information om användning hänvisas till produktdatabladet och bruksanvisningen

Lagliga hänvisningar

- 1) Extra arbetsljus utan ECE-godkännande för användning som arbetsljus är godkända för användning på alla fordon i enlighet med tyska vägtrafiklagar (StVZO) §52 (7). De får dock inte slås på under körning. Dessutom måste nationella bestämmelser och lagar i länder utanför Tyskland följas.
- 2) Se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.