

LEDDriving SLT W5W

LEDDriving interiörlampor för lastbilar




LED-ersättningslampa med en färgtemperatur på upp till 6 000 K

Modern, intensiv och likformig belysning



Ersätter alla konventionella W5W 24V lampsocklar

Enkel uppgradering till LED-teknik med plug & play-lösning



Pålitlig OSRAM-kvalitet ger färre lampbyten

4 års OSRAM-garanti (se www.osram.com/am-guarantee för detaljerade villkor)



Lämplig LED-ersättningslampa för W5W

LEDDriving SLT W5W-ersättningslampor erbjuder ett modernt och intensivt ljus med en kallvit färgtemperatur på upp till 6 000 Kelvin. Dessa ersättningslampor passar alla konventionella W5W-lampsocklar. Jämfört med vanliga lampor förbrukar dessa LED-ersättningslampor upp till 80 % mindre energi. OSRAM lämnar 4 års garanti på dessa LEDDriving SLT-lampor. Dessa produkter är inte ECE-godkända och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till körförbud och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation			Elektriska data			
	Ordernummer	Produkttyp (terräng eller väg)	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Testspänning i volt	Upptagn effekt tolerans	Nominell watttal	Max. effekt
LEDDriving PREMIUM SL $\triangle$ W5W	2845DWP	Off-road $\triangle$ W5W	Huvudsakligen för signal-/blinkers-/interiörtillämpningar	28,0 V	$\pm$ 25 %	070 W	0.7 W

Produktbeskrivning	Nominell märkspänning	Fotometrisk data				Mått	
		Ljusflöde	Färgtemperatur	Ljusflöde, tolerans	Ljusfärg LED	Längd	produktvikt
LEDDriving PREMIUM SL $\triangle$ W5W	240 V	65 lm	6000 K	$\pm$ 25 %	Cool white	268 mm	190 g

Produktbeskrivning	Diameter	Livslängder			Användningsområden	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Garanti	Livslängd Tc i timmar	Livslängd B3	Teknologi	Date of Declaration
LEDDriving PREMIUM SL $\triangle$ W5W	101 mm	4 years	3000 h	1500 h	LED	04-04-2024

Produktbeskrivning	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
LEDDriving PREMIUM SL $\triangle$ W5W	4008321875648 4008321875990 4052899434219 4052899434233 4052899434189	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Produktbeskrivning	Declaration No. in SCIP database
LEDDriving PREMIUM SL $\triangle$ W5W	9dde112e-87b5-4bcd-9747-1df99d8a8f5b f6501be4-cb8f-4e3b-abb1-f5a1fdfa4baf 9d9da70e-2ccb-467f-aa31-7354af50f022 ac87ed65-a4bf-4b1b-ab5e-93e0ff336cce 0a9d8b2f-1a38-4f79-9467-b27d0c6f3b2a

Download

Dokument	
	Broschyrer Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)
	Broschyrer LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Säkerhetsanvisningar

Tillämpningsråd:För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

