

# LEDinspect SINGLE CHARGE PAD



### Wire-Free Technology

Placera helt enkelt en kompatibel arbetslampa på laddningsplattan för att enkelt hålla och ladda



### Flexibla monteringsalternativ

Med starka magneter och inbyggda skruvhål kan du enkelt fästa laddningsplattan på verktygslådor, arbetsbänkar och mycket annat



### Byggt för att hålla länge

IK08 and IP20 rated to survive the rigors of the professional workshop



### Det enklaste sättet att ladda inspektionsljus

OSRAM:s Wire-Free laddningsplatta gör att du inte behöver hitta och ansluta rätt laddningskabel och förvarar och laddar ett par lämpliga inspektionslampor på ett säkert sätt, så att de är redo när du är det. Denna innovativa design förbättrar inte bara bekvämligheten utan stöder också ett oavbrutet arbetsflöde.

## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation	Allmän produktinformation	Fysiska egenskaper och dimensioner	
	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Ordernummer	Höjd	Bredd
CHARGING PAD	LED-inspektionslampor	LEDIL423	150 mm	106.0 mm

Produktbeskrivning	Längd	produktvikt	Livslängder	Användningsområden
			Garanti	Teknologi
CHARGING PAD	150.6 mm	160.00 g	2 years	LED

Produktbeskrivning	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Kandidatförteckning Ämne 1	CAS-nr för ämne 1	Instruktioner för säker användning	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
CHARGING PAD	Lead	7439-92-1	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.	9129cbf7-6ef2-4329-a420-09abcf2c25ad

### Download

#### Dokument



User instruction  
Säkerhets symboler



User instruction  
LEDinspect SINGLE CHARGE PAD / DUAL CHARGE PAD

#### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

#### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.